

Flexit köksventilation

Designkåpor, traditionella köksfläktar,
slimlinekåpor, inbyggadskåpor -
med eller utan integrerad motor



Bra luft i köket är viktigt

för att det ska vara en behaglig luft i hela huset



Bra luft i köket är viktigt för hela bostadens luftkvalitet. För bästa resultat ska därför ventilationen i köket ses som en del i den totala ventilationslösningen. Matos ska helst inte spridas till andra rum.



Flexit levererar kvalitetskåpor till olika kökslösningar. Gemensamt för samtliga är hög kapacitet och driftsäkerhet.

Bättre inomhusklimat

Vi tillbringar ständigt mer tid inomhus. Hela 90 procent av dygnets timmar.

Ett sunt och bra inomhusklimat är viktigt för att vi ska fungera optimalt i vardagen. Är inomhusklimatet dåligt, riskerar vi att utveckla farliga luftvägssjukdomar och andra hälsoproblem, som på sikt minskar livskvaliteten.

Många människor har luftvägsrelaterade sjukdomar som ofta orsakats av dålig inomhusluft.

Flexit har därför utvecklat bra och energieffektiva ventilationslösningar för hela hemmet.

Bra luft i köket är viktigt för att det ska vara en behaglig luft i hela huset

Bra luft i köket är viktigt för att det ska vara en behaglig luft i hela huset. Ventilationen i köket måste därför ses över tillsammans med den totala ventilationslösningen i hela bostaden för att det ska fungera bra. Matos ska helst inte märkas i andra rum. Oavsett vilken kökfläkt du väljer är det viktigt att den får tillräcklig med tilluft. En fläkt kan inte suga ut mer luft än den får in. Tillgänglig luft i ett hem är ofta mindre än vad köksfläkten har som maximal kapacitet. Det är då man känner att man måste öppna dörrar eller fönster för att vädra ut matos.

Tilluft är därför viktigt för köksutsuget, och lösningen, då detta varierar beroende på vilket ventilationssystem man har.

Flexit levererar kvalitetskåpor till olika kökslösningar. Gemensamt för samtliga är hög kapacitet och driftsäkerhet.

Välj mellan traditionella kökskåpor, designkåpor, slimlinekåpor eller inbyggnadskåpor.



Traditionella kökskåpor



Designkåpor



Inbyggnadskåpor



Slimlinekåpor



Köksfläktar med integrerad motor

Köksfläktar med integrerad motor har hög kapacitet och kräver motsvarande mängd med tilluft för optimal frånluft.

I bostäder med balanserad ventilation kan tilluftsbehovet delvis kompenseras med en tryckvakt monterad i frånluftskanalen, som ger signal till ventilationsaggregatet om att öka tillufts mängden när köksfläkten används. På grund av köksfläktarnas frånluftskapacitet kan det dock behövas ytterligare lufttillförsel, till exempel genom att öppna fönster.


Spiskåpa för extern från luftsfläkt

Ett vanligt ventilationssystem är central ventilation, där frånluftsfläktar ofta monteras på vinden eller i ett överskåp i köket. Frånluftsfläkten är direkt ansluten till kökskåpan, från vilken man styr utsuget från både kökskåpan och våtrummet.

Flexit har ett urval av spiskåpor avsedda för externa frånluftsfläktar. Hastighetsbrytaren på spiskåpan styr fläktmotorn i frånluftsfläkten. Eftersom fläkten inte är placerad i själva spiskåpan, avges ett svagt frånluftsbrus. Flexits frånluftsfläktar möjliggör effektiv frånluft från köket. I tillägg dras frånluft ut från våtrum, badrum och toaletter. Fläktarna har hög kapacitet och klarar långa kanaldragningar.

Vid dusch eller liknande ökar fläkthastigheten medan spjället i spiskåpan hålls stängd. Spjället är utformat så att det alltid finns en grundventilation på ca 35 m³/h i stängt läge. Vid matlagning måste fläkthastigheten ökas till önskad nivå och spjället i spiskåpan öppnas.


Alla modeller levereras komplett med stömkabel och stickkontakt för anslutning till 230 V, och med 1,5 m kabel med specialkontakt för styrström till frånluftsfläkt. För att garantera tillräcklig ventilation måste frisk luft tillföras utifrån, genom väggventiler eller fönster i sov- och vardagsrum.



Exempel med frånluftsfläkt ① placerad på vind med frånluft från kök ②, badrum ③ och toalett ④. Frånluften förs till takhuv ⑤ över tak.

Spiskåpa för central ventilation i flerbostadshus

I lägenheter är det ofta vanligt att man är anslutet till ett gemensamt frånlufts-system. En fläkt ombesörjer då frånluften från alla lägenheterna. Man har en kökskåpa med spjäll, för att öppna det kontinuerliga utsuget till kanalen. Flexit har spiskåpor för central ventilationsanläggning i flerbostadshus. Eftersom fläkten inte är placerad i själva spiskåpan, avges ett svagt frånluftsbrus. Alla kåporna levereras med strömkabel och stickkontakt för anslutning till 230 V. Den centrala enheten säkerställer frånluft genom spiskåpan. Frisk luft tillförs genom ventiler eller fönster. Flexit har fläktar för central ventilation i flerbostadshus. Fläktserien kallas DVA och har en kapacitet från 300 till 14 000 m³/h.




Spiskåpa för anslutning till ventilationsaggregat

Ett modernt balanserat ventilationssystem har egna tilluftspunkter som är anslutna till ventilationsaggregatet. Det är även möjligt att ansluta en kökskåpa direkt till ventilationsaggregatet. Aggregatet säkerställer både balanserad ventilation i bostaden och frånluft från köksfläkten vid behov.









Frånluftskanal från spiskåpan ansluts direkt till ventilationsaggregatet. Elektrisk anslutning till aggregatet görs enkelt med en styrkabel (svagström). Vid matlagning öppnas spjället i spiskåpan, som är timerstyrd, och aggregatet forceras.

Frånluften förs från spiskåpan i bypass utanför rotorväxlaren och ut genom aggregatets frånlufts kanal till takhatt eller ytterväggshuv. Samtidigt tillförs en ökad mängd tilluft in i byggnaden, för att kompensera för ökad frånluftsmängd.

Spiskåpan har spjälllösning där grundventilation och forcerad ventilation kan justeras till önskad luftmängd. Passar Flexit ventilationsaggregat i Nordicserien och UNI-serien.



Köksfläkt med inbyggd motor


	Artikelnummer	Luftmängd	Ljudtryck	Osuppfångningsförmåga*	Ljus	Skåpdjup
	Vision-M 90 cm	36 - 169 l/s	31 - 67 db(A)	98 %	LED 2x2W	
	Vision-M 60 cm					
	Elegant-M, vit	38 - 182 l/s	35 - 67 db(A)	98 %	LED 2x2W	
	Elegant-M, svart					
	Elegant-M, RF					
	Facet-M, vit	29 - 92 l/s	38 - 64 db(A)	98 %	LED 6,5W	
	Facet-M, RF					
	Gourmet-MW	47 - 64 l/s	60 - 68 db(A)		Glödlampor 2x40W E14	
	Gourmet-MS	47 - 64 l/s	60 - 68 db(A)		LED 2x4W E14	
	Fondue-M	52 - 94 l/s	46 - 58 db(A)	98 %	Kompakt- lysrör 11W G23	Min. 31,5 cm
	Menu-M	42 - 78 l/s	49 - 61 db(A)		LED 2x4W E14	28 och 33 cm
	Bistro-M	52 - 94 l/s	46 - 58 db(A)	98 %	Kompakt- lysrör 11W G23	Min. 31,5 cm

*Osuppfångningsförmåga enligt EN IEC 61591.

Spiskåpa för extern frånluftsfläkt

Dessa kökskåpor är avsedda för extern frånluftsfläkt, som är placerad i överskåp över spis eller på vind.

Hastighetsbrytaren på kökskåpan styr fläktmotorn i frånluftsfläkten. Eftersom fläkten inte är placerad i själva kökskåpan, avges ett svagt frånluftsbrus.


	Artikelnummer	Luftmängd	Ljudtryck	Osuppfångningsförmåga*	Ljus	Justerbart spjäll grundventilation	Styrningsprincip	Skåpdjup
	Facet-S, vit	Beroende på kanalsystem och separat fläkt. Se Flexits frånluftsfläktar.	Beroende på luftmängd.	75% v/50 l/s	LED 6,5W	Ja	Trafo	
	Facet-S, RF			118691 118692				
	Bistro-S *)			13625	75% v/54 l/s	Kompakt- lysrör 11W G23	Ja	Trafo
Tradition-S	13650			75% v/52 l/s	LED 2x2W	Ja	Trafo	Min. 28 cm

Transformatorstyrda kåpor kan användas med Flexits frånluftsfläktar (ULV - UKV - USV - USV-X).

*Osuppfångningsförmåga enligt SS-EN 13141-3:2017. Testat vid installationhöjd 60 cm över spis.

Spiskåpa för central ventilation

Dessa spiskåpor är avsedda för central ventilation i lägenheter i flerbostadshus. Eftersom fläkten inte är placerad i själva spisskåpan, avges ett svagt frånluftsbrus.

	Artikel-nummer	Luftmängd	Ljudtryck	Osuppfångningsförmåga*	Ljus	Justerbart spjäll grundventilation	Skåpdjup
	Vision-E/F 90 cm Vision-E/F 60 cm	110603 110604	Beroende på kanalsystem och separat fläkt.	Beroende på luftmängd.	75% v/53 l/s	LED 2x2W	Ja ***
	Elegant-E/F, vit Elegant-E/F, svart Elegant-E/F, RF	110609 110608 110607			75% v/52 l/s		
Facet-E/F, vit Facet-E/F, RF		118689 118690			75% v/50 l/s	LED 6,5W	Ja
Tradition E/F	121037	75% v/52 l/s			LED 2x2W	Ja	Min. 28 cm
Bistro-E/F (**)	13626	75% v/54 l/s			Kompakt- lysrör 11W G23	Ja	Min. 31,5 cm
Flow E/F	117298	75% v/53 l/s			LED 2x2W	Ja***	


*Osuppfångningsförmåga enligt SS-EN 13141-3:2017. Testat vid installationhöjd 60 cm över spis.

***) När den byggs in i kåpa/huv.

****) Levereras med tätt spjäll, men justerbart spjäll för grundventilation medföljer.

Spiskåpa för anslutning till ventilationsaggregat

Passar till Flexit ventilationsaggregat i Nordicserien och UNI-serien.

	Artikel-nummer	Luftmängd	Ljudtryck	Osuppfångningsförmåga*	Ljus	Justerbart spjäll grundventilation	Skåpdjup
	Vision-E/F 90 cm Vision-E/F 60 cm	110603 110604	Beroende på kanalsystem och separat fläkt.	Beroende på luftmängd.	75% v/53 l/s	LED 2x2W	Ja ***
	Elegant-E/F, vit Elegant-E/F, svart Elegant-E/F, RF	110609 110608 110607			75% v/52 l/s		
Facet-E/F, vit Facet-E/F, RF		118689 118690			75% v/50 l/s	LED 6,5W	Ja
Tradition-E/F	121037	75% v/52 l/s			LED 2x2W	Ja	Min. 28 cm
Bistro-E/F (**)	13626	75% v/54 l/s			Kompakt- lysrör 11W G23	Ja	Min. 31,5 cm
Flow E/F	117298	75% v/53 l/s			LED 2x2W	Ja***	


*Osuppfångningsförmåga enligt SS-EN 13141-3:2017. Testat vid installationhöjd 60 cm över spis.

***) När den byggs in i kåpa/huv.

****) Levereras med tätt spjäll, men justerbart spjäll för grundventilation medföljer.

Luktar det matos i huset?

Bra luft i köket är viktigt för att det ska vara en behaglig luft i hela huset.



Flexit levererar lösningar för ett bättre inomhusklimat. Flexit är marknadsledande inom bostadsventilation och har levererat ventilationslösningar till bostäder i mer än 40 år. Våra lösningar är speciellt utvecklade för att förbättra inomhusklimatet i bostäder, i ett krävande nordiskt klimat. Detta ger trygghet för dig!

Kontaktinformation

Telefon 010-209 86 00
info@flexit.se

Följ oss på



 **FLEXIT**[®]
BÄTTRE INNEKLIMAT

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till att göra ändringar. Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck som kan uppstå.